



## PERFIS DE ACABAMENTO



### TEC 191 | 192 | 456 JUNTA DE DILATAÇÃO

As **Juntas de Dilatação** são juntas de expansão para revestimentos cerâmicos instalados com argamassa.

Elas **permitem que o sistema (argamassa/cerâmica) possa se movimentar dilatometricamente sem sofrer destacamento ou rachaduras da cerâmica e do substrato**. Seus furos nas abas laterais garantem uma **excelente fixação sob condições de compressão e tensão**.

**Produto resistente e prático**, disponível em diferentes cores e alturas, para as mais diversas necessidades técnicas. **Conforme NBRs 13753, 13754 e 13755, em áreas internas, é recomendada a cada 32 m<sup>2</sup>.**

São aplicadas com argamassa, sob o piso. **A argamassa garante sua posição firme e correta**, através das ranhuras em "T" das peças.



**TEC 191** - a = 8 mm

**TEC 192** - a = 10 mm

**TEC 456** - a = 12 mm

**Comprimento:** 2,70 m

#### CORES

- Branco 184
- Cinza 651
- Marfim 374

#### COR DO FLEXÍVEL

- Cristal 065



EMBALAGEM  
EXPOSITORA PARA  
PONTO DE VENDA

• Peça de 1,20m


## TEC 900

### ANTIDERRAPANTE - TESTEIRA DE DEGRAU

O Antiderrapante – Testeira de Degrau é o produto adequado para **oferecer maior segurança aos locais com pisos escorregadios**, ajudando a evitar possíveis escorregões e quedas. É ideal para instalação em degraus de ambientes públicos ou residenciais.

O produto é fabricado em **PVC flexível**, o que lhe **confere durabilidade, e assegura o acabamento impecável**. **Facilmente instalado** em pisos cerâmicos, madeira, laminados, entre outros

Pode ser aplicado com fita dupla face, adesivo de contato ou adesivo PU 40.  
**Produto para uso interno.**



#### CORES

- Bege 711
- Cinza 623
- Preto 905
- Amarelo 301

**Comprimentos:** 1,20 m e 3 m

• **Obs.:** As peças no comprimento 1,20 m estão disponíveis somente nas cores Cinza 623 e Preto 905, com fita dupla-face

TECNOPERFIL






## TEC 910

### ANTIDERRAPANTE PARA RAMPAS E DEGRAUS

O **Antiderrapante para Rampas e Degraus** é indicado para rampas e degraus com pisos lisos, em **locais com alto fluxo de pessoas, conferindo-lhes segurança**. O produto é fabricado em **PVC flexível**, o que lhe confere durabilidade e assegura o acabamento impecável.

A **parte superior ondulada** do Antiderrapante  **aumenta a aderência de contato, evitando possíveis deslizamentos e quedas**. O produto apresenta ainda **pequenas ranhuras na parte inferior, para melhor aderência na fixação com o adesivo**.

Pode ser **facilmente instalado** em revestimentos cerâmicos, granitos, pisos vinílicos e madeiras. Sua aplicação é feita com fita adesiva dupla face, adesivo de contato ou adesivo PU 40. **Produto para uso interno**.




#### CORES

- Bege 711
- Cinza 623
- Preto 905
- Amarelo 301

**Comprimentos:** Rolo de 25m ou embalagem expositora com 5m com fita adesiva

EMBALAGEM  
EXPOSITORA PARA  
PONTO DE VENDA





## TEC 182 | 183 | 301

### CANTO EXTERNO

Os **Cantos Externos** em PVC asseguram o **acabamento** de paredes com **excelente efeito estético**, além de **evitarem o incômodo de acidentes** com cantos vivos. Esses perfis de acabamento **fortalecem a borda do revestimento cerâmico**, evitando lascas e quebras.

Os produtos **evitam ainda o acúmulo de fungos e bactérias**, tornando os **ambientes mais higiênicos**.

Esses produtos são exigidos pelas **normas europeias de segurança e higiene** para ambientes públicos e privados. Estão disponíveis em cores que **harmonizam com os revestimentos cerâmicos**.





### TEC 182 | 183

#### CORES

- Branco 184
- Bege 758
- Marfim 374

**TEC 182** - a = 8mm | b = 28mm



**TEC 183** - a = 10mm | b = 30mm




### TEC 301

#### CORES

- Branco 184
- Bege 758
- Marfim 374
- Cinza 651



**Comprimento:** 2,70m



## TEC 193 | 194

### TERMINAL DE ACABAMENTO MEIA-PAREDE

Os **Terminais de Acabamento Meia-parede** são perfis de acabamento para revestimentos cerâmicos em meia-parede ou em alturas intermediárias.

Oferecem **excelente acabamento e evitam impactos na borda superior da barra de azulejos**, além de **proporcionarem melhor efeito estético**. Também podem ser utilizados como **acabamento de rodapé da própria cerâmica**.

Normalmente **são aplicados em locais onde o revestimento cerâmico seja meia-parede**, como em áreas de serviço, banheiros, lanchonetes, refeitórios, dispensas, entre outros.

Esses produtos são exigidos pelas **normas europeias de segurança e higiene** para ambientes públicos e privados. Estão disponíveis em cores que **harmonizam com os revestimentos cerâmicos**.

#### CORES



○ Branco 184 ● Bege 758 ● Marfim 374



TEC 193 - a = 8mm

TEC 194 - a = 10mm

**Comprimento:** 2,70m







## TEC 188 | 260 | 309

### RODAPÉS - CANTO INTERNO DE SOBREPOR

Os Rodapés oferecem uma **solução para criar juntas higiênicas entre pisos e paredes**, em locais onde a **higienização seja de fundamental importância**. Excelente para aplicação em ambientes hospitalares, laboratórios, padarias, açougues, indústrias alimentícias, entre outros.

São **obrigatórios para o cumprimento de regulamentos sanitários e exigidos** também por **normas e regulamentos europeus** para os ambientes públicos.

São **instalados e aplicados sobre a parede ou piso**. Os modelos **TEC 188 e TEC 309** podem ser **fixados com adesivo de contato ou cola PU 40**.



O modelo **TEC 260** pode, **opcionalmente**, ser **instalado com rebites ou parafusos**.

**TEC 188**

**CORES**

- Branco 184
- Cinza 651
- Marfim 374

**Comprimento:** 2,70m





**TEC 260**

**CORES**

- Branco 184
- Cinza 651

**Comprimento:** 2,70m



**TEC 309**

**CORES**

- Branco 184
- Cinza 651
- Marfim 374

**Comprimento:** 2,70m

